



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Tecnologia da Informação

SAJ SG5

**Segundo Grau
Tribunal de Justiça
Turmas Recursais
Turma de Uniformização**



Correções aplicadas

Informamos que a atualização das versões 1.8.31-33 à 1.8.31-39 liberaram as correções para o erros abaixo descritos:

1. Impossibilidade de salvar “Observação do processo”.
2. Ao utilizar as telas de consulta básica e avançada, para alguns processos, o sistema apresenta instabilidade e retorna como resultado telas com erro.
3. Resultado do estudo automático está apresentando tela desconfigurada.
4. O sistema está permitindo salvar documentos sem movimentação vinculada.
5. O sistema está impedindo a publicação de acórdãos, informando, equivocadamente, que o processo não possui acórdão.
6. O sistema está emitindo mensagem de erro ao salvar o estudo automático para alguns processos (*ocorreu um erro ao executor o estudo automático. Entre em contato com o administrador do sistema. Erro original: ORA-01427: single-row subquery returns more than one row.*)
7. Os processos abaixo indicados encontram-se na fila “Diretor DCDP – Processos Fora do Fluxo”, equivocadamente com a situação “em andamento” e iniciando a numeração com “x”:
X006814-95.2018.8.24.0020-00000, situação Em Andamento - 284296/4
X008574-79.2018.8.24.0020-00000, situação Em Andamento - 284296/5
X300732-94.2018.8.24.0045-00000, situação Em Andamento (duplicado na fila) - 284296/4
X300732-94.2018.8.24.0045-00000, situação Em Andamento (duplicado na fila) - 284296/4
X900388-28.2012.8.24.0125-00000, situação Em Andamento - 284296/4
8. Em alguns processos, o sistema emitiu o erro “erro nativo: 1438” durante o cadastro das parte e finalizou indevidamente e operação.
9. Ao receber eletronicamente o processo de “Conflito de competência” oriundo do Primeiro Grau, o sistema apresentou erro.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Tecnologia da Informação

10. No editor de textos, quando estão abertos mais de um documento, ao alterar entre os documentos o sistema desloca o cursor para a página indevida.

11. No fluxo de trabalho, em alguns casos, ao inserir novas colunas o sistema está apresentando a mensagem de erro *"O campo CC_DTCONCLUSAOJULG não foi cadastrado no dicionário do fluxo de trabalho."*

12. Impossibilidade de digitalizar documento para o processo 0008698-39.2016.8.24.0018/50000.

13. Ao alterar os volumes de um processo com vários incidentes, o sistema está atualizando somente no incidente onde houve o lançamento.

14. Ao realizar a intimação da PGJ o sistema não está considerando de forma correta os prazos.