



PODER JUDICIÁRIO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
de Santa Catarina

---

Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Tecnologia da Informação

# **SAJ SG5**

**Segundo Grau**

**Tribunal de Justiça**

**Turmas Recursais**

**Turma de Uniformização**



### **Correções aplicadas**

Informamos que a atualização das versões 1.8.31-40 à 1.8.31-43 liberaram as correções para o erros abaixo descritos:

1. flag "número idêntico" do campo "Outros números: (inclusive nº na 1ª instância e apensos)", da tela Consulta Básica de Processos não funciona em nenhuma lotação, para nenhum usuário
2. Foi constatado lentidão e travamento no momento da abertura de documentos e assinatura.
3. Na Ação de Agravo de Instrumento número 4020828-92.2018.8.24.0900, ao utilizar a ferramenta "Importar do SAJ PG" deu o seguinte erro “ Ja existe endereço da pessoa com esse código (1)”
4. Ao tentar finalizar o cadastro de um processo físico de cumprimento de decisão classe 10980 (apartado) o sistema não permite finalizar o cadastro, pois o principal não está em carga com o setor. Em consulta a tela de apensamento/desapensamento o cumprimento não se encontra apensado ao principal.
5. Na emissão da certidão de cobrança de carga pelo menu (carga > consulta de prazos de devolução de remessa), o documento gerou várias datas no seu texto.
6. Após cadastrar e distribuir o agravo a petição continua na fila de petição.
7. Erro recorrente constatado no momento em que se efetua o Estudo da Prevenção no cadastro de recurso originário (Agravo de Instrumento), o Sistema finaliza o estudo sem ter arrolados os eventuais processos que geraria prevenção.