

GUIA RÁPIDO **RESPOSTA** **A EVENTOS** **CLIMÁTICOS**

CARTILHA OPERACIONAL PARA SECRETARIAS DOS FOROS
EDIÇÃO INSTITUCIONAL 2026



OBJETIVO

Orientar, de forma objetiva e prática, a atuação das Secretarias dos Foros em situações de eventos climáticos adversos, em consonância com o Plano de Contingência do PJSC.



EMERGÊNCIA MÉDICA

EMERGÊNCIA MÉDICA:

**SAMU
192**

RESGATE E SALVAMENTO:

**BOMBEIROS
193**

CONTATO INSTITUCIONAL:

**CISM
(48) 3287 2555**

**NIS
(48) 98414 1433**

**CASA MILITAR
(48) 98819 5633**



REGRAS DE OURO

LEITURA EM 10 SEGUNDOS



SEGURANÇA PRIMEIRO

Pessoas em segurança
> qualquer providência administrativa.



ISOLE E SINALIZE

Restrinja o acesso e evite circulação na área afetada.



COMUNIQUE IMEDIATAMENTE

Informe NIS/Casa Militar com dados objetivos e atualize quando solicitado.



REGISTRE COM SEGURANÇA

Fotos e informações básicas somente se não houver risco.

AÇÃO IMEDIATA

PRÓTOCOLO DE 60 SEGUNDOS

• 1) PARE E AVALIE RISCOS

(ÁGUA, ENERGIA, ESTRUTURA, QUEDA DE OBJETOS).

• 2) PROTEJA PESSOAS:

EVACUE/AFASTE E ISOLE A ÁREA, SE NECESSÁRIO.

• 3) SE HOUVER FERIDOS/MAL SÚBITO:

ACIONE SAMU (192) OU BOMBEIROS (193).

4) COMUNIQUE IMEDIATAMENTE

O NIS OU A CASA MILITAR, COM LOCAL/TIPO/SITUAÇÃO/MEDIDAS.

• 5) AGUARDE ORIENTAÇÃO

INSTITUCIONAL E APOIE AS EQUIPES ACIONADAS (ERE), MANTENDO CONTROLE LOCAL.



KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

REGRAS ESSENCIAIS

RESTRINJA
O MANUSEIO
A SERVIDORES
COM CONHECIMENTOS
BÁSICOS DE PRIMEIROS
SOCORROS.


USE SOMENTE
EM SITUAÇÃO
DE URGÊNCIA
OU EMERGÊNCIA.

UTILIZE LUVAS
E EPIS ANTES DO
ATENDIMENTO.

NÃO ADMINISTRAR
MEDICAMENTOS.

CESSAR O
ATENDIMENTO
QUANDO CHEGAR
SOCORRO
ESPECIALIZADO.

APÓS USO,
COMUNICAR O NIS
OU A CASA MILITAR E
INFORMAR EVENTUAL
CONSUMO/DANO
PARA REPOSIÇÃO.



FLUXO INSTITUCIONAL DE RESPOSTA

VISÃO RÁPIDA



ROTEIRO DE COMUNICAÇÃO

COPIAR E PREENCHER

AQUI É A SECRETARIA DO FORO DE _____.

LOCAL EXATO DO OCORRIDO: _____.

TIPO DE EVENTO: () ALAGAMENTO () VENDEVAL () GRANIZO () DESLIZAMENTO
() OUTRO: _____.

SITUAÇÃO ATUAL: () ÁREA ISOLADA () PRÉDIO INTERDITADO () EVACUAÇÃO
() SEM FERIDOS () COM FERIDOS.

RISCOS IDENTIFICADOS: () ELÉTRICO () ESTRUTURAL () QUEDA DE ÁRVORE/OBJETO
() INUNDAÇÃO EM AVANÇO.

MEDIDAS JÁ ADOTADAS: _____.

NECESSIDADES IMEDIATAS: _____.

CONTATO PARA RETORNO (NOME/TELEFONE): _____.

PAPEL DA SECRETARIA DO FORO

O QUE COMPETE FAZER

GARANTIR CONTROLE LOCAL E APOIO ÀS EQUIPES INSTITUCIONAIS QUANDO ACIONADAS.

RESTRINGIR E CONTROLAR ACESSO ÀS ÁREAS AFETADAS.

PROMOVER PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E SISTEMAS SOMENTE QUANDO NÃO HOUVER RISCO ÀS PESSOAS.

MANTER-SE DISPONÍVEL PARA ATUALIZAÇÕES ATÉ ORIENTAÇÃO FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO.

MANTER OS KITS DE PRIMEIROS SOCORROS SOB GUARDA E EM LOCAL IDENTIFICADO, SECO E DE FÁCIL ACESSO.

REGISTRAR DANOS DE FORMA SEGURA (FOTOS E INFORMAÇÕES BÁSICAS).

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

PÚBLICO INTERNO/EXTERNO

A COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO INTERNO OU EXTERNO DEVE OCORRER SOMENTE APÓS ALINHAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.

APÓS A EMERGÊNCIA

NORMALIZAÇÃO SEGURA



MANTER ÁREAS INTERDITADAS ATÉ LIBERAÇÃO TÉCNICA.



APOIAR AS EQUIPES INSTITUCIONAIS (ERE), FORNECENDO INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS E CHECKLISTS.



COMUNICAR USO DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS AO NIS OU CASA MILITAR.



REGISTRAR LIÇÕES APRENDIDAS (O QUE FUNCIONOU, O QUE FALTOU) PARA MELHORIA CONTÍNUA.

CHECKLIST RÁPIDO – SECRETARIA DO FORO



**PESSOAS EM SEGURANÇA
(SEM EXPOSIÇÃO A RISCO)**



**ÁREA ISOLADA E
ACESSO CONTROLADO**



**ACIONAMENTO DE 192/193
QUANDO NECESSÁRIO**



**COMUNICAÇÃO AO NIS/CASA MILITAR
(LOCAL, TIPO, SITUAÇÃO, MEDIDAS)**



**REGISTRO SEGURO DE DANOS
(FOTOS/INFORMAÇÕES BÁSICAS)**



**APOIO ÀS EQUIPES INSTITUCIONAIS
(ERE) QUANDO ACIONADAS**



**COMUNICAÇÃO EXTERNA/INTERNA
SOMENTE VIA DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO**

PROTOSCOLOS POR TIPO DE EVENTO

PRÁTICO E ESCANEÁVEL

Use os blocos abaixo conforme o cenário. Se houver risco imediato, aplique primeiro o protocolo de 60 segundos.

ALAGAMENTO / ENCHENTE

Gatilhos de decisão (faça imediatamente)


- Água atingindo instalações elétricas, CPD, salas técnicas ou elevadores.
- Evolução rápida do nível de água no prédio/entorno.
- Presença de pessoas vulneráveis com risco de queda/choque.

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Acompanhe alertas meteorológicos/Defesa Civil e observe histórico do entorno. • Mantenha rotas internas de saída desobstruídas. • Identifique pontos críticos (subsolo/garagens/salas técnicas).	• Isole áreas com água e impeça circulação. • Se houver risco elétrico, afaste pessoas e solicite avaliação técnica (não manusear disjuntores em área molhada). • Evite deslocamentos desnecessários; priorize evacuação orientada quando a água estiver avançando. • Acione 192/193 se houver pessoas ilhadas, feridos ou risco de afogamento.	• Mantenha interdição até liberação técnica. • Registre danos e pontos afetados (quando seguro). • Oriente evitar contato com água potencialmente contaminada. • Apoie a limpeza/recuperação somente com EPIs e após avaliação de segurança.



EVITE

- Entrar em salas técnicas ou áreas com equipamentos energizados e presença de água.
- Permitir passagem de veículos/pessoas em áreas alagadas.
- O uso do kit de resposta a desastres hidrológicos por servidor inabilitado.



VENDAVAL / TEMPESTADE SEVERA

Gatilhos de decisão (faça imediatamente)

- Queda de elementos estruturais, telhas ou vidros.
- Fios caídos ou cheiro de queimado/curto.
- Risco de colapso de marquise/cobertura.

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Retire/amarre objetos soltos em áreas externas (cones, placas, lixeiras, mobiliário). • Feche janelas e portas; identifique salas mais seguras (corredores/banheiros sem janelas). • Deixe equipes em prontidão para quedas de energia/árvores.	• Mantenha pessoas em ambientes internos protegidos, longe de janelas. • Evite deslocamentos; não permanecer sob árvores, marquises ou estruturas metálicas expostas. • Em caso de queda de árvore/estrutura, isole e acione Bombeiros (193). • Se houver fios caídos, mantenha distância e não toque em estruturas metálicas próximas.	• Verifique vítimas e acione 192/193 se necessário. • Isolar áreas com destroços e risco de queda. • Registrar danos (telhado, vidros, portas, rede elétrica) de forma segura. • Acionar suporte técnico/manutenção conforme orientação institucional.



EVITE

- Circular em áreas arborizadas durante rajadas.
- Aproximar-se de cabos/postes/linhas elétricas caídas.



DESTELHAMENTO APÓS VENTO FORTE/GRANIZO

Gatilhos de decisão (faça imediatamente)

- Partes do telhado soltas, ruídos de estalo/cedência, infiltração intensa com risco elétrico.

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Identifique previamente áreas internas que podem receber goteiras (coberturas, claraboias). • Mantenha lonas e fita de isolamento disponíveis (quando houver).	• Isole a área com risco de queda de telhas/objetos. • Remaneje pessoas para áreas seguras e secas. • Se houver risco estrutural, evacue e acione 193.	• Não permitir acesso ao telhado sem equipe técnica habilitada e condições seguras. • Proteger equipamentos e documentos somente quando não houver risco às pessoas. • Registrar danos e necessidades (lona, reparo emergencial, interdição).

EVITE

- Subir em telhado molhado ou durante ventos fortes.
- Improvisar reparos com pessoas não habilitadas.



GRANIZO

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Planeje abrigo interno longe de janelas. • Oriente fechamento de portas e janelas e retirada de pessoas de áreas externas.	• Permanecer em local coberto e seguro; evitar proximidade de janelas. • Se não houver abrigo adequado, use áreas internas mais protegidas (corredores/banheiros). • Evitar deslocamentos e exposição ao impacto.	• Verificar danos em coberturas e vidros com cautela. • Isolar áreas com risco de queda de fragmentos. • Registrar danos e acionar suporte técnico conforme orientação institucional.



EVITE

- Ficar sob coberturas frágeis durante a precipitação.



DESLIZAMENTOS

Gatilhos de decisão (faça imediatamente)

- Sinais de movimentação de terra, trincas recentes, inclinação de postes/árvores, ruídos.

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Em períodos de chuva intensa prolongada, redobre atenção a sinais de instabilidade no entorno. • Conheça rotas de saída e pontos de encontro seguros.	• Ao perceber sinais (rachaduras, estalos, queda de barreira próxima), evacue imediatamente para local seguro. • Avise pessoas próximas e acione Bombeiros (193). • Não permanecer no trajeto de deslizamento e não se aproximar da encosta.	• Manter-se afastado da área até liberação técnica. • Verificar, à distância, se há feridos e orientar socorro ao local. • Registrar informações básicas para apoio institucional.



EVITE

- Curiosidade e aproximação da área instável.



VENTOS EXTREMOS / TORNADO

CENÁRIO RARO, ALTO RISCO

ANTES	DURANTE	DEPOIS
• Identifique previamente locais internos mais seguros (sem janelas, preferencialmente com laje). • Mantenha corredores desobstruídos e objetos pesados no chão.	• Abrigue-se em cômodos internos sem janelas; proteja a cabeça. • Evite áreas externas, árvores e coberturas frágeis. • Se estiver em veículo, pare em local aberto e seguro, longe de árvores e estruturas.	• Evitar contato com cabos elétricos caídos e edificações danificadas. • Acionar 193 em caso de feridos, colapso estrutural ou risco imediato. • Aguardar orientação institucional para retorno/retomada.



EVITE

- Aproximar-se do fenômeno ou de estruturas comprometidas.



TELEFONES ÚTEIS

PLANTÃO DO
NÚCLEO DE
INTELIGÊNCIA
E SEGURANÇA
INSTITUCIONAL:
(48) 98414-1433

DESTACAMENTO
DA CASA MILITAR:
(48) 98819-5633



SAMU:
192



CORPO DE
BOMBEIROS:
193

OBSERVAÇÃO FINAL: ESTE GUIA RÁPIDO COMPLEMENTA O PLANO DE CONTINGÊNCIA E AS NORMAS INTERNAS APLICÁVEIS. EM CASO DE DÚVIDA, PRIORIZE A SEGURANÇA DAS PESSOAS E COMUNIQUE IMEDIATAMENTE O NIS/CASA MILITAR.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina